



neotecnica

**LISTA DE PRECIOS
2018**

FOCAL HIFI

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1)** Estas condiciones se consideran aceptadas por el comprador al cursar cualquier pedido y anula las que se posean anteriormente, de no existir conformidad explícita de **NEOTECNICA**, quien en todo caso, podrá modificarlas con sólo notificarlo al cliente.
- 2)** Para ser cliente de NEOTECNICA, cualquier persona física o jurídica deberá facilitar sus datos fiscales, así como fotocopia de la documentación necesaria: C.I.F./N.I.F., I.A.E. Ser cliente y/o poseer catálogos y condiciones de venta de NEOTECNICA, no implica tener carácter de distribuidor ni de exclusividad territorial.
- 3)** Los precios de la presente lista son Precios Recomendados para la Venta, en Euros (€). No incluyen portes, seguros, gastos de instalación ni impuestos y podrán ser modificados sin previo aviso.
- 4)** Los envíos de los pedidos cuyo importe neto supere los 500 euros (valor sin IVA) se realizarán por la agencia de transportes elegida por NEOTECNICA con **portes pagados en origen**. Si el cliente deseara otra agencia, aun superando los 500 euros, los envíos se realizarán a **portes pagados en destino**. Corriendo el envío por cuenta y riesgo del destinatario.
- 5)** Todos los productos cuentan con la **garantía** (tiempo y condiciones) que ofrece su **fabricante**. Conforme con la Ley vigente, para los productos que no estén en garantía, nuestro **Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.)** facturará toda reparación efectuada según el precio de mano de obra y el precio vigente de recambios, siendo los gastos de envío y devolución a cargo del cliente. NEOTECNICA no aplicará descuento financiero alguno a las reparaciones realizadas en su **S.A.T.** El cliente podrá solicitar una valoración del coste de la reparación previamente a su realización, por la cual, NEOTECNICA podrá aplicar un cargo. La **garantía** no cubre el mal uso, abuso, negligencia, desgaste normal, voltajes o corrientes incorrectas, manipulaciones y reparaciones ajenas al **SAT** autorizado o instalación inadecuada del material.
- 6)** La mercancía se facturará a partir de la fecha de entrega del material o prestación del servicio. En los casos que contempla la ley, las modificaciones de facturas se solventarán mediante factura rectificativa, no cambiando en ningún caso las fechas de los vencimientos de la deuda.
- 7)** A los clientes que se les conceda el pago aplazado "Pronto Pago" se les aplicará un descuento del **3%**, entendiendo como Pronto Pago el realizado en un máximo de **20 días** tras la recepción del material, mediante cualquier método de pago autorizado. La no atención del giro o la no recepción del cheque en el plazo indicado motivarán la anulación de dicho descuento del 3%.
- 8)** La ley 15/2010 sobre "Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales" establece un plazo máximo de pago de **60 días**. Si no cumple el pago acordado en factura, NEOTECNICA se reserva el derecho a establecer el devengo de interés que será el resultante de sumar 8 puntos porcentuales al tipo básico fijado por el Banco Central Europeo. (Ley 11/2013 art.33)
- 9)** En los pedidos de importe neto inferior a **150 euros** el plazo máximo de pago será de **30 días**.
- 10)** Para nuevos clientes, los suministros se abonarán al efectuar el pedido mediante transferencia anticipada o contra reembolso. NEOTECNICA se reservará el derecho de modificar las condiciones de cobro en razón a la solvencia y a las referencias comerciales y bancarias.
- 11)** En caso de demora o impago, NEOTECNICA tendrá derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de **40 euros** sin necesidad de petición expresa, así como una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que NEOTECNICA haya sufrido a causa de la demora. Dicha indemnización se añadirá, en todos los casos, al importe principal adeudado (Ley 11/2013). Cualquier beneficio comercial adquirido puede quedar anulado.
- 12)** En el caso de observar alguna anomalía a la recepción de la mercancía, el cliente deberá hacerlo constar en la nota de entrega de la agencia de transporte y se deberá notificar de forma inmediata a NEOTECNICA. No se aceptará ningún tipo de reclamación transcurridos 15 días desde la entrega del material.
- 13)** NEOTECNICA se reserva el derecho de realizar envíos parciales cuando no disponga del suficiente stock de los productos solicitados por el cliente.
- 14)** NEOTECNICA conservará la propiedad de los bienes suministrados al cliente hasta el pago total de los mismos.
- 15)** No será admitida ninguna devolución sin la expresa conformidad de NEOTECNICA. En el caso de admitirla y cuando la causa no sea imputable a NEOTECNICA, se realizará a **portes pagados en origen**. Para que el material de la devolución pueda ser aceptado deberá tratarse de productos vigentes en su comercialización y no descatalogados, en perfecto estado de funcionamiento, aspecto y con todos sus accesorios y embalaje original. NEOTECNICA podrá aplicar un cargo del 10% del importe del material devuelto, por gastos de revisión técnica, puesta a punto y gestión.
- 16)** NEOTECNICA no se hace responsable de los cambios que los fabricantes puedan realizar en las características y/o dotación de los accesorios de los productos durante el periodo de validez de la presente tarifa.
- 17)** Las ilustraciones de los productos son meramente informativas a efectos de facilitar la consulta. NEOTECNICA se reserva el derecho de modificar o anular las características o configuraciones impresas en sus ilustraciones de consulta sin previo aviso.
- 18)** Los precios de la presente tarifa son efectivos el 1 de marzo de 2018. Son válidos salvo error u omisión tipográfica y no se aplicarán con carácter retroactivo.



OFICINAS CENTRALES

C/ Marques de Urquijo, 44. LOCAL
28008 MADRID
neotecnica@neotecnica.es

ALMACEN / SAT

C/ Zaida, 89
28019 MADRID
almacen@neotecnica.es
laboratorio@neotecnica.es

OFICINA:	91 542 09 00
FAX / OFICINA:	91 542 77 42
ALMACÉN:	91 472 27 26

DELEGADOS COMERCIALES

José A. Fernández	619.779.888	josefernandez@neotecnica.es	Baleares Barcelona Girona Lleida
Daniel Colomer	618.448.085	danielcolomer@neotecnica.es	Andorra Aragón Burgos Cantabria La Rioja Navarra País Vasco Tarragona
Vidal Quijada	685.923.998	vidalquijada@neotecnica.es	Asturias Galicia
Placid Cervera	605.584.034 670.821.789	placidcervera@neotecnica.es	Castellón Valencia
Marcos Morales	686.169.996	marcosmorales@neotecnica.es	Madrid (tiendas)
Javier Puente	699.681.562	javierpuente@neotecnica.es	Castilla La Mancha (excepto Albacete) Castilla León (excepto Burgos) Extremadura Madrid (empresas de alquiler y broadcast)
Ángel Mengibar	616.633.999	angelaudio@telefonica.net	Madrid (empresas de instalación e integración)
Juan Macías	659.850.815	jmaciasrobledo@gmail.com	Andalucía (exceptuando Almería) Ceuta y Melilla
Julia Navarro Roperó	659.132.066	roperoynavarro@gmail.com	Albacete Alicante Almería Murcia
AUDIO VIDEO PRO CANARIAS Luis Acuña	607.565.014	lacuna@telefonica.net	Canarias

GAMA CHORUS

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
21003	ALTAVOZ CHORUS 706 NOGAL Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 120W.	279 €	233 €	
21016	ALTAVOZ CHORUS 706 NEGRO Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 120W.	329 €	275 €	
21092	ALTAVOZ CHORUS 706 BLANCO Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 120W.	329 €	275 €	
21007	ALTAVOZ CHORUS 716 NOGAL	Altavoz 2 vías y media bass réflex. Doble Cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 50Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 200W.	549 €	459 €	
21018	ALTAVOZ CHORUS 716 NEGRO	Altavoz 2 vías y media bass réflex. Doble Cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 50Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 200W.	599 €	501 €	
21093	ALTAVOZ CHORUS 716 BLANCO	Altavoz 2 vías y media bass réflex. Doble Cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 50Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 200W.	599 €	501 €	


GAMA CHORUS

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
21009	ALTAVOZ CHORUS 726 NOGAL	Altavoz 3 vías bass réflex. Triple cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 49Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 250W.	649 €	543 €	
21019	ALTAVOZ CHORUS 726 NEGRO	Altavoz 3 vías bass réflex. Triple cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 49Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 250W.	699 €	584 €	
21094	ALTAVOZ CHORUS 726 BLANCO	Altavoz 3 vías bass réflex. Triple cono de graves y graves medios de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 49Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 40 - 250W.	699 €	584 €	
21013	ALTAVOZ CHORUS CC 700 NOGAL	Altavoz central de 2 vías bass réflex. Dos conos de graves y medios graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 61Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 200W.	349 €	293 €	
21020	ALTAVOZ CHORUS CC 700 NEGRO	Altavoz central de 2 vías bass réflex. Dos conos de graves y medios graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 61Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 200W.	399 €	334 €	
21095	ALTAVOZ CHORUS CC 700 BLANCO	Altavoz central de 2 vías bass réflex. Dos conos de graves y medios graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 61Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 200W.	399 €	334 €	
21014	ALTAVOZ CHORUS SR 700	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves de 6,5", tweeter de cúpula invertida de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 75Hz - 28kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25 - 100W.	329 €	275 €	
21010	SOPORTE CHORUS S700 Se vende por parejas	Soporte pie. 60 cm alto. Acabado negro satín.	99 €	83 €	

GAMA ARIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
21023	ALTAVOZ ARIA 906 NOGAL Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 25 - 120W.	449 €	375 €	
21031	ALTAVOZ ARIA 906 NEGRO Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 25 - 120W.	499 €	417 €	
21112	ALTAVOZ ARIA 906 PRIME WALNUT Se vende por parejas	Altavoz 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 25 - 120W.	499 €	417 €	
21024	ALTAVOZ ARIA 926 NOGAL	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 45Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 250W.	999 €	835 €	
21032	ALTAVOZ ARIA 926 NEGRO	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 45Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 250W.	1.199 €	1.008 €	
21113	ALTAVOZ ARIA 926 PRIME WALNUT	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 45Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 250W.	1.199 €	1.008 €	

GAMA ARIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
21025	ALTAVOZ ARIA 936 NOGAL	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 39Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 300W.	1.349 €	1.134 €	
21033	ALTAVOZ ARIA 936 NEGRO	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 39Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 300W.	1.499 €	1.260 €	
21114	ALTAVOZ ARIA 936 PRIME WALNUT	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 39Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 300W.	1.499 €	1.260 €	
21026	ALTAVOZ ARIA 948 NOGAL	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 8", cono de medios FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 37Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 350W.	1.499 €	1.260 €	
21034	ALTAVOZ ARIA 948 NEGRO	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 8", cono de medios FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 37Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 350W.	1.599 €	1.337 €	
21115	ALTAVOZ ARIA 948 PRIME WALNUT	Altavoz 3 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 8", cono de medios FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 37Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 50 - 350W.	1.599 €	1.337 €	

GAMA ARIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
21027	ALTAVOZ ARIA CC900 NOGAL	Altavoz central 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 57Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 200W.	499 €	417 €	
21035	ALTAVOZ ARIA CC900 NEGRO	Altavoz central 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 57Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 200W.	599 €	503 €	
21116	ALTAVOZ ARIA CC900 PRIME WALNUT	Altavoz central 2 vías bass réflex. Cono de graves FLAX de 6,5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 57Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 40 - 200W.	599 €	503 €	
21029	ALTAVOZ ARIA SR900	Altavoz surround 2 vías bass réflex. Conos de graves FLAX de 5", tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 85Hz - 28kHz. Potencia recomendada de 25 - 120W.	549 €	461 €	
21028	SOPORTE ARIA S900 Se vende por parejas	Soporte Aria. Altura 60 cm.	150 €	125 €	
21036	SUBWOOFER 300 P	Subwoofer activo con cono de 10". Amplificador BASH 300 W.	600 €	502 €	
99766	SUBWOOFER 1000 F	Subwoofer activo con cono de 12". Amplificador BASH 1000 W.	1.299 €	1.086 €	

GAMA KANTA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
99827	ALTAVOZ KANTA 2 NEGRO NEGRO	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99828	ALTAVOZ KANTA 2 NEGRO BLANCO	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99829	ALTAVOZ KANTA 2 NEGRO AMARILLO	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99830	ALTAVOZ KANTA 2 NEGRO AZUL	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99831	ALTAVOZ KANTA 2 NOGAL GRIS	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99832	ALTAVOZ KANTA 2 NOGAL MARFIL	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99833	ALTAVOZ KANTA 2 NOGAL MARRON	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	
99834	ALTAVOZ KANTA 2 NOGAL AZUL	Altavoz de última generación. Doble woofer de 6'5" con motor "NIC" y conos "FLAX". Medios 6" suspensión "TMD" y cono "FLAX". Tweeter de Berilio IAL3. Respuesta en frecuencia 33 Hz - 40 kHz. Sensibilidad 91 dB. Impedancia 8 Ohms. Amplificación recomendada de 40 - 300 W. Incluye soporte de suelo.	4.000 €	3.361 €	

PVR x unidad (Incluye IVA)

PVP x unidad (No incluye IVA)

Los productos que se venden por parejas multiplican por 2 el PVR y PVP

GAMA SOPRA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR Unidad	PVP Unidad	IMAGEN
99753	ALTAVOZ SOPRA 1	Altavoz de estantería de última generación. Woofer de 6,5" con suspensión TMD y tweeter de 1" de Berilio con difusor IHL trasero. Respuesta en frecuencia de 45 Hz a 40 kHz. Sensibilidad 89 dB, impedancia 8 ohmios. Amplificación recomendada de 25 - 150 w. Incluye soporte de suelo. Peso sin soporte 19 kg. Disponible en negro, blanco, rojo imperial, naranja eléctrico, nogal y azul. No incluye soporte.	3.500 €	2.926 €	
99761	ALTAVOZ SOPRA 2	Altavoz de última generación. Doble woofer de 7" y medios de 6.5" con suspensión TMD y tweeter de 1" de Berilio con difusor IHL trasero. Respuesta en frecuencia de 34 Hz a 40 kHz. Sensibilidad 91 dB, impedancia 8 ohmios. Amplificación recomendada de 40 - 300 w. Incluye base de suelo. Peso 55 kg. Disponible en negro, blanco, rojo imperial, naranja eléctrico, nogal y azul.	6.500 €	5.462 €	
99814	ALTAVOZ SOPRA 3	Altavoz de última generación. Doble woofer de 8" y medios de 6.5" con suspensión TMD y tweeter de 1" de Berilio con difusor IHL trasero. Respuesta en frecuencia de 33 Hz a 40 kHz. Sensibilidad 91,5 dB, impedancia 8 ohmios. Amplificación recomendada de 40 - 400 W. Incluye base de suelo. Peso 70 kg. Disponible en negro, blanco, rojo imperial, naranja eléctrico, nogal y azul.	8.000 €	6.723 €	
99817	SOPRA CENTER NEGRO	Altavoz central 3 vías bass réflex. Conos de graves de 6,5", cono de medios de 3", tweeter de cúpula invertida de Berilio de 1 1/4". Respuesta en frecuencia de 55Hz - 40kHz. Potencia recomendada de 40 - 200W. Disponible en negro, blanco, naranja, nogal y azul	2.590 €	2.166 €	
99811	ALTAVOZ SURROUND BE NEGRO	Altavoz surround 2 vías bass réflex. Conos de graves de 6", tweeter de cúpula invertida de Berilio de 1". Respuesta en frecuencia de 72Hz - 40kHz. Potencia recomendada de 40 - 200W. Disponible también en color blanco.	1.999 €	1.671 €	
99818	SUBWOOFER SW 1000 BE NEGRO	Subwoofer activo con cono de 13". Amplificador BASH 600 W. Respuesta en frecuencia de 20Hz - 150 Hz.	3.499 €	2.926 €	
997551	SOPORTE SOPRA 1 Se vende por unidades	Soporte para Sopra 1. Color negro.	799 €	668 €	



neotecnica

OFICINAS CENTRALES

C/ Marques de Urquijo, 44. 28008 MADRID

Tel.: 915 420 900 - Fax: 915 427 742

neotecnica@neotecnica.es

ALMACÉN / SAT

C/ Zaida, 89. 28019 MADRID

Tel.: 914 722 726 - SAT: 915 420 900

almacen@neotecnica.es

laboratorio@neotecnica.es